

ASKERİ RAPORLAR

SISOFT SAĞLIK BILGİ SISTEMLERİ 2021 – ANKARA



ASKERİ RAPORLAR

Doküman No : Yürürlük Tarihi : 05.03.2021 Revizyon No : 00 Revizyon Tarihi : -Sayfa No : **2 / 14**

DEĞİŞİKLİK NO	TARİH	YAYIN VE DEĞİŞİKLİK İÇERİĞİ	DEĞİŞİKLİK YAPAN
00	05.03.2021	Doküman oluşturuldu.	Yazılım ve Kalite Birimi

Yazılım ve Kalite Birimi Mutlukent Mahallesi 1989. Cadde No: 2 Genel Müdür 06810 Çankaya/Ankara Genel Müdür	HAZIRLAYAN Yazılım ve Kalite Birimi	ADRES Mutlukent Mahallesi 1989. Cadde No: 2 06810 Çankaya/Ankara	ONAY Genel Müdür	
---	---	--	----------------------------	--



ASKERİ RAPORLAR

Doküman No : Yürürlük Tarihi : 05.03.2021 Revizyon No : 00 Revizyon Tarihi : -Sayfa No : **3 / 14**

ASKERİ RAPORLAR

Askeri Sağlık Kurulu Raporuna erişmek için öncelikle Rapor Türleri ekranına girilmelidir.



Görsel 1 – Rapor Türleri – Erişim

Bu ekrandan Rapor Tipi Askeri olan kayıt eklenmelidir. Bu eklenen veya kullanılacak rapor türünde sayfalar kısmındaki "Diğer" ve "Sonuçlar" seçeneklerinin işaretli olması gerekmektedir.

Sorgu Kriterleri [2]			anned i	Bilgi			
Kod Ad Rapor Türü Rapor Türü Rapor Sira İsm Paket Hizmet Durumu Uygulanacak Paket Üntte Aktif Tümü	Askeri		sif	Rapor Kodu Rapor Adi Başık Rapor Türü Rapor Türü Renk En Erken Tekrar Süres İleri Tarih Gün Sayısı Karar Doktorlar Büyi	Askeri Askeri Rapor Askeri Rapor Askeri Küçük Rapor Ük Rapor Ük Rapor Hizmet	Doktor Yazabil Aktif E-İmza Zorunlu 18 Yaşından Küçük Hastalarda Uyan Versin Adil Vaka Sağılı NET YazdırmaYetkisi Sayfalar	Sira 🔽
987 aske ≫ 101010 Sozt	Ad i deneme şmelî Er Erbaş	Rapor Türü Küçük Rapor Büyük Rapor	Uygulanacak Paket Sağık Kurulu Raporu	1 - Rapor Bilglie 3 - Ekier / Antet 5 - Diğer 7 - Özürlü 9 - Unvanlar 11 - Rapor lia ç E 13 - FTR 15 - ESWL 17 - Optik Yazdrılacak Sağ Raporda Gör	ri Jigileri jik Kurulu Menüleri sterilecek ik Sayfa Ünite.	2 - lisc Musfyet 4 - Sonuclar 6 - Dist Yazı 10 - Rapor 12 - Evlilik 14 - ESWT 16 - Tobil Malzeme	

Görsel 2 – Rapor Türleri

Hasta hasta kayıt işlemlerinde bu rapor türüne kaydedildikten sonra rapor türü servis seçim ekranı açılmaktadır. Bu ekranda rapor türü Askeri seçildikten sonra hastanın kaydı tamamlanmış olup hastanın ilgili polikliniklere muayene olması gerekmektedir.

HAZIRLAYAN Yazılım ve Kalite Birimi	ADRES Mutlukent Mahallesi 1989. Cadde No: 2 06810 Çankaya/Ankara	ONAY Genel Müdür

	SAĞLIK KURULU askeri raporlar	Doküman No : Yürürlük Tarihi : 05.03.2021 Revizyon No : 00 Revizyon Tarihi : - Sayfa No : 4 / 14
Aapor Tü	rleri Servis Seçim	Polid
Alerji: Bilg	Yok 💩 🔞 🍡	Erkek [24]
⊘ Kaydet 🐼 He	yet İptal 🙎 Asker Bilgileri 😽 Raporlar	🔍 🔍 Barkod 🔀 Önceki F
Rapor Heyet Ser	visleri	
Rapor Kullanım A	Türü 101010 🔎 Sözleşmeli Er Er	baş
Başvuru Türü Normal Kurum Sev	│ Kurum Sev	vkli Kontrol

Görsel 3 – Rapor Türleri Servis Seçim

Hasta İlgili polikliniklerde muayene olduktan sonra sağlık kurulu ekranındaki toolbar'dan muayene bilgilerinin sağlık kuruluna aktarılması gerekmektedir. Bunun için sonuçlar sekmesindeki güncelle butonu kullanılmalıdır. Aktarılan kayıtların personel, servis ve teşhis bilgisinin dolu olması gerekmektedir.

Sağlık Kurulu					
Erkek [24]	osya / İşlem No: Deretakol Protokol: 2				
Alergi: Bilgi Yok 🔗 🔞 😭 20	.01.2021 SAGLIK KURULU		24 Yil 11 Ay	22 Gün	200.0 - Genel tibbi muayene
Aul 🕜 Kayde 🜍 Sonuç 🗋 Yeni 🤡 Hizmet 🥘 Si 🔯 İptal 🚊 Talep 🔮	Muafiyet 🔄 Skortsma 🖓 Medulaya Gönder	Onayla Tanım 👘 Y	azdır 🦉 Teslim [Ask	erlik 🛛 🏭 Doküman 🕅	🥙 Reçete 🖾 Askeri Raporlar 🗙 Kapat
Hazriavan: Melih Islem Tarihi:	04.03.2021	Onavlavan:		Raporlar	
Panar Kullanim Amaru 101010 O Shalanmali Er Erban	Augustan Tedavi		Vata No.	۶ Tarih	Sayı
	Ayakan redavi			>> 20.01.2021	1
Kulanim Açıklama	Başvuru larini 20.01.2021	Amei			
	Yatış Tarihi	Tabu	rcu larihi		
Sonuç	Raporlar Servis Adı	Durumu Özür Kaybı Ö	zürlü Güç Onay		
Personel LH010 Servis 19928 /P KADN DOĞUM 1 Teghis H16.1 /P Dğeryüzeysel kerattler, konjonktivitsiz Branş /P Durumu	GÓ2 HASTALKLARI 1 (istanbul dh) GENEL CERRAHI 1 AĞZ VE DİŞ SAĞLĞI NÖROLOJI 2 (SİNİR HAST.) GÖĞÜS CERRAHI-1 KARDIYOLOJI-1		E 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2		
Personel LH010 2/2 Servis 9928 XADN DOGUM 1 Teghta H18.1 2/2 Digr yüzeysel kerattler, konjonktivkaiz Brang 2/2 Digr yüzeysel kerattler, konjonktivkaiz Durumu Image: Sonug Tarihi 28.01.2021 Image: Sonug Tarihi	GÖZ HASTALKLARI 1 (tstanbul dh) GENEL CERRAHI 1 AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞİ NÖRÜLDÜİ (SİNİR HAST.) GÖĞÜS CERRAHI 1 KARDİYOLOJI-1 ORTOPEDİ 1				
Personel LH010 22 Servis 19928 27 KADN DOGUN 1 Teghis IH18.1 20 Dger yüzeysel keratiter, konpriktivisiz Brans 22 Durums 24 Durums 24 Der 2012 11 Sonuç Tamini 28 01.2021 11 Ozar Kaybi	GÓZ HASTALKLARI 1 (Istanbul dh) GENEL CERRAHI 1 AGYZ EVÍS SAÓLIÓI NOROLOJI 2 (SNR HAST.) GÓGIÓI SCERRAHI 1 KARDIVOLOJI-1 ORTOPEDI 1 SULTI HEKINLÓI VE HPERBARK TP				
Personel LH010 2/2 Servis FILADIN DOGUM 1 Teghta H18.1 2/2 Brans 2/2 Digar yüzeysel keratitler, konpinstivitaiz Brans 2/2 Digar yüzeysel keratitler, konpinstivitaiz Brans 2/2 1/2 Dururu Image: Color Addition Image: Color Addition Ozarik Addition 2/2 Image: Color Addition	CO22 HASTALKLAR 1 (stanbul dh) GENEL CERRANI 1 Addr VE DIŞ SAÇILCİ NÖROL OJ 2 (SNR HAST.) GÖĞÜS CERRANI 1 KARDIYOL OJ 1 ORTOREDI 1 SUALTI NEKNILLİ VE HPERBARIK TIP DAHLİVE 1				
Personel LH310 22 Servis 1922 27 KADN DOGUM 1 Teghis 11161 27 Diger yüzeysel kerattler, konjonktivtaiz Branş Dunumu Sonuy Tarhi 28.01.3021 11 Ozar Kayle Apitama	GÓZ HASTALKLARI 1 (Istanbui dh) GENEL CERRAHI 1 AG VZ IPÓ SAGÚCÍJ NÓROLOJI 2 (SINR HAST.) GOGUS CERRAHI-1 KADDYOLOJI-1 GRTOPEDI 1 SUALTI HEKMLŐI VE HPERBARK TP DAHLÍVE 1 KULKA BURUI BOĞAZ HASTALIKLARI				
Personel LH010 22 Servis 19922 22 KADN Doduli 1 Teghis H16.1 22 Dider yüzeysel kentitler, konjonstivisuz Brans 22 Durunu 2 Sonung Tambi 28.01.2021 1 Odiski dide Kanje Aplitama Aplitama	CO22 HASTALKLAR I (Istanbul dh) GREL CERRHI 1 Adiz VE DIŞ SAÖLÜİ IddoLOJ 2 (SNR HAST.) GÖDÜ SERRHI 1 KARDIYOLOJI 1 ORTOREDİ SUJALTI HEKNLIĞÜ VE HPERBARK TP DAHLİYE 1 KULAR BURUI BÖĞAZ HASTALIKLARI ACL				
Personel LH010 22 Servis 19222 20 KADR DOGUM 1 Teghia H16.1 20 Digr yüzeysel karatiter, konjonktivitaiz Brans 20 Durumu Sonug Tarhul 28.01.2021 1 Ozar Kayle Açatama Açatama Kadn doğum kinği 1	002 HASTALKLARI 1 (Istanbui dh) GENEL CERRAHI 1 AGV EV BS SAGLGI NÖROLOJI 2 (SINR HAST.) GÖGÜS CERRAHI-1 KABD/YOLOJI-1 ORTÖPEDI 1 SUALTI HEKKILGI VE HPERBARK TP DAHL/YE 1 KULAK BURUI BOĞAZ HASTALIKLARI ACL Cikiye 3				

Görsel 4 – Sağlık Kurulu

HAZIRLAYAN Yazılım ve Kalite Birimi	ADRES Mutlukent Mahallesi 1989. Cadde No: 2 06810 Çankaya/Ankara	ONAY Genel Müdür



ASKERİ RAPORLAR

Doküman No : Yürürlük Tarihi : 05.03.2021 Revizyon No : 00 Revizyon Tarihi : -Sayfa No : **5 / 14**

Askeri rapor butonu ile e-rapor sistemi üzerinden provizyon numarası alınmalıdır. Bunun için Askeri Rapor butonundaki Provizyon Al seçeneği kullanılarak yönlendirme sayfası açılır ve hasta bilgileri e-rapor tarafında doldurulur. Kimlik Numarası hariç hiçbir bilgi e-rapor sistemine aktarılamamakta bütün verilerin e-rapor sistemi üzerinden girilmesi gerekmektedir.

Description Al	
Provizyon Al	
Provizyon Sorgu	la
Muayene ve Tetl	kik Ekle
Muayene ve Lab	ooratuvar Bilgisi Sorgula
Muayene Gönde	er.
Laboratuvar Sor	nuç Gönder
Raporlar	
Kurul Tanımlama	Ê.
Kurula Hekim Ata	ama
Kurula Hasta Ata	ama

Görsel 5 – Provizyon Al Butonu

E-rapor tarafında provizyon kayıt işlemi tamamlandıktan sonra Askeri Rapor butonundaki Provizyon Sorgula seçeneği ile provizyon bilgisi HBYS tarafına kaydedilmelidir.

4	Askeri Raporlar 🔀 Kapat
Pr	ovizyon Al
Pr	ovizyon Sorgula
M	uayene ve Tetkik Ekle
M	uayene ve Laboratuvar Bilgisi Sorgula
M	uayene Gönder
La	boratuvar Sonuç Gönder
R	aporlar
Kı	irul Tanimlama
K	irula Hekim Atama
Kı	irula Hasta Atama

Görsel 6 – Provizyon Sorgula Butonu

HAZIRLAYAN Yazılım ve Kalite Birimi	ADRES Mutlukent Mahallesi 1989. Cadde No: 2 06810 Çankaya/Ankara	ONAY Genel Müdür



ASKERİ RAPORLAR

Doküman No : Yürürlük Tarihi : 05.03.2021 Revizyon No : 00 Revizyon Tarihi : -Sayfa No : **6 / 14**

Provizyon bilgisi sorgulandıktan sonra işlem e-rapor sisteminden hata alınmadıysa ekrana "11732" numaralı "İşlem Başarı ile Tamamlandı" mesajı yansıtılmaktadır. Hata alınmışsa 211 numaralı mesaj ve hata detayları gösterilmektedir.



Görsel 7 – Bilgi Mesajı (11732)

Provizyon sorgulama işlemi başarıyla tamamlandıktan sonra "Diğer" sekmesindeki Askeri Rapor grubundaki Provizyon No alanı doldurulmaktadır.

1]	jetem Vers Teshi		
İşyeri Sicil I	40 <u>2</u>			istem Yazı Tarini		
Bi	igi by175 IA	Ağırlık 75 NV	Göğüs	istem Yazi Sayisi	İstem Yazı Sahibi	
, Muayene ve La	boratuar Bulguları					
ni Adam Uygunlul	()					
Güverte	O Makine	O Telsiz	O Elektrik Elektron	nik 🔿 Yardımcı Hizmetler () Diğer	Açıklama
eri Rapor Provizyon No ratuvar Istem Bilgileri						

Görsel 8 – Diğer Sekmesi

HAZIRLAYAN Yazılım ve Kalite Birimi	ADRES Mutlukent Mahallesi 1989. Cadde No: 2 06810 Çankaya/Ankara	ONAY Genel Müdür
---	---	---------------------



ASKERİ RAPORLAR

Doküman No : Yürürlük Tarihi : 05.03.2021 Revizyon No : 00 Revizyon Tarihi : -Sayfa No : **7 / 14**

Hastanın e-rapor tarafından belirlenen muayene ve tetkik bilgileri hariç hastane tarafından ek olarak yapılan muayene ve tetkik istemleri varsa veya e-rapor tarafında provizyon alma aşamasında muayene ve tetkik bilgisi belirlenmemişse, muayene olduğu klinikler ve sonucu çıkmış tetkik bilgilerinin e-rapor tarafına sadece kayıt yapılması için Muayene ve Tetkik Ekle butonu kullanılmalıdır.

🗐 Aske	ri Raporlar 🔀 Kapat
Proviz	yon Al
Proviz	yon Sorgula
Muaye	ene ve Tetkik Ekle
Muaye	ene ve Laboratuvar Bilgisi Sorgula
Muaye	ene Gönder
Labor	atuvar Sonuç Gönder
Rapor	lar
Kurul	Tanımlama
Kurula	a Hekim Atama
Kurula	a Hasta Atama
	Görsel 9 – Muayene ve Tetkik Ekle Butonu

Muayene ve Tetkik Bilgisi ekleme işleminde "Diğer" sekmesindeki Provizyon No alanı dolu değilse ekrana "1555" numaralı "Provizyon Gerçekleştirilememiştir" mesajı yansıtılmaktadır.



Görsel 10 - Bilgi Mesajı (1555)

HAZIRLAYAN Yazılım ve Kalite Birimi	ADRES Mutlukent Mahallesi 1989. Cadde No: 2 06810 Çankaya/Ankara	ONAY Genel Müdür



ASKERİ RAPORLAR

Doküman No : Yürürlük Tarihi : 05.03.2021 Revizyon No : 00 Revizyon Tarihi : -Sayfa No : **8 / 14**

Provizyon numarası doluysa ve e-rapor sisteminden hata alınmadıysa ekrana "11732" numaralı "İşlem Başarı ile Tamamlandı" mesajı yansıtılmaktadır. Hata alınmışsa 211 numaralı mesaj ve hata detayları gösterilmektedir.



Görsel 11 – Bilgi Mesajı (11732)

Gönderilecek kayıt bulunamadıysa "15819" numaralı "Tetkik veya Klinik Eklemesi için gönderilecek kayıt bulunamadı." mesajı verilmektedir.



Görsel 12 – Bilgi Mesajı (15819)

HAZIRLAYAN Yazılım ve Kalite Birimi	ADRES Mutlukent Mahallesi 1989. Cadde No: 2 06810 Çankaya/Ankara	ONAY Genel Müdür
---	--	---------------------



ASKERİ RAPORLAR

Doküman No : Yürürlük Tarihi : 05.03.2021 Revizyon No : 00 Revizyon Tarihi : -Sayfa No : **9 / 14**

Bir sonraki aşamada Muayene ve Tetkik sonuçlarının gönderilmesi için e-rapordaki bu kayıtların tekrar sorgulanması gerekmektedir. Bunun için Muayene ve Laboratuvar Bilgisi Sorgula butonu kullanılmalıdır. Bu işlem yapılmadan herhangi bir sonuç gönderimi yapılamamaktadır. Muayene ve Laboratuvar Bilgisi Sorgula işleminde "Diğer" sekmesindeki Provizyon No alanı dolu değilse ekrana "1555" numaralı "Provizyon Gerçekleştirilememiştir" mesajı yansıtılmaktadır. Provizyon numarası doluysa ve e-rapor sisteminden hata alınmadıysa ekrana "11732" numaralı "İşlem Başarı ile Tamamlandı" mesajı yansıtılmaktadır. Hata alınmışsa 211 numaralı mesaj ve hata detayları gösterilmektedir.



Görsel 13 – Muayene ve Laboratuvar Bilgisi Sorgula Butonu

Muayene ve tetkik bilgileri sorgulaması yapıldıktan sonra "Diğer" sekmesindeki Laboratuvar İstem Bilgileri alanı doldurulmaktadır.

20 000000000				(intern rule) bigieri		
İşyeri Sicil No	2			Istem Yazı Tarihi		1
İlgi				İstem Yazı Sayısı		
Boy	175	Ağırlık 75	Göğüs		İstem Yazı Sahibi	
NA		NV				
Muayene ve Labor	atuar Bulguları					
						al
						a a
i Adam Uygunluk						h. h.
i Adam Uygunluk	○ Makine		○ Fiektrik Fie	sktronik O Yardımcı Hizmətlər (Dičer	al al
i Adam Uygunluk Güverte	O Makine	() Telsiz) Elektrik Ele	sktronik () Yardımcı Hizmetler () Diğer Açıklama	њ. [њ.
ii Adam Uygunluk Güverte eri Rapor	O Makine	() Telsiz) Elektrik Ele	ktronik (Vardımcı Hizmetler () Diğer Açıklama	јь. Б.
ni Adam Uygunluk Güverte eri Rapor Yrovizvon No	O Makine	() Telsiz) Elektrik Ele	ektronik 🔿 Yardımcı Hizmetler () Diğer Açıklama	ћь. ѣ.
ni Adam Uygunluk Güverte eri Rapor Provizvon No atuvar İstem Bildieri	O Makine	() Telsiz	🔿 Elektrik Ele	ektronik () Yardımcı Hizmetler () Diğer Açıklama	ін.
ni Adam Uygunluk Güverte eri Rapor Provizyon No atuvar istem Bilgileri	O Makine	O Telsiz) Elektrik Ele	sktronik 🔘 Yardımcı Hizmetler () Diğer Açıklama	ів. [в]
i Adam Uygunluk) Güverte eri Rapor) frovizvon No atuvar İstem Bilgileri	O Makine) Telsiz	⊖ Elektrik Ele	sktronik () Yardımcı Hizmetler () Diğer Açıklama	ін. њ] њ]
i Adam Uygunluk Güverte eri Rapor Yrovizvon No atuvar Istem Bilgileri	O Makine	() Telsiz) Elektrik Ele	ektronik () Yardımcı Hizmetler (Diğer: Açıklama	ін. н.
il Adam Uygunluk Güverte eri Rapor frovizvon No atuvar Isten Bilgileri	O Makine	() Telsiz) Elektrik Ele	ektronik () Yardımcı Hizmetler () Diğer Açıklama	[н. [ε]

Görsel 14 – Laboratuvar İstem Bilgileri

HAZIRLAYAN Yazılım ve Kalite Birimi	ADRES Mutlukent Mahallesi 1989. Cadde No: 2 06810 Çankaya/Ankara	ONAY Genel Müdür
--	---	----------------------------



ASKERİ RAPORLAR

Doküman No : Yürürlük Tarihi : 05.03.2021 Revizyon No : 00 Revizyon Tarihi : -Sayfa No : **10 / 14**

Hastanın poliklinik sonucu ve teşhis bilgisinin gönderilmesi için Muayene Gönder butonu kullanılmalıdır. Muayene Gönder işleminde "Diğer" sekmesindeki Provizyon No alanı dolu değilse ekrana "1555" numaralı "Provizyon Gerçekleştirilememiştir" mesajı yansıtılmaktadır. Provizyon numarası doluysa ve e-rapor sisteminden hata alınmadıysa ekrana "11732" numaralı "İşlem Başarı ile Tamamlandı" mesajı yansıtılmaktadır. Hata alınmışsa 211 numaralı mesaj ve hata detayları gösterilmektedir.

Provizyon Al	
Provizyon Sor	gula
Muayene ve T	etkik Ekle
Muayene ve L	aboratuvar Bilgisi Sorgula.
Muayene Gör	ider
Laboratuvar S	Sonuç Gönder
Raporlar	
Kurul Tanımla	ma
Kurula Hekim	Atama
Kurula Hasta	Atama



Boy ve kilo bilgileri girilmediği taktirde, muayene sonucu eklenememektedir.

İşyeri Sicil I	lo 🔎			İstem Yazı Tarihi	i 🔤 🛗		
	gi			İstem Yazı Sayısı	·		
B	y 175	Ağırlık 75	Göğüs		İstem Yazı Sahibi		
N	A	NV					
Tanı, Muayene ve Lai	oratuar Bulgulari						
							is. Is
							ь в ь
							ь. ь. ь.
Gemi Adam Uygunlul)						ь. ь. ь.
Gemi Adam Uygunluk O Güverte	O Makine) Telsiz) Elektrik Elektr	onik 🔿 Yardımcı Hizmetler	O Diğer	Açıklama	н н н
Gemi Adam Uygunluk O Güverte	O Makine) Telsiz	🔿 Elektrik Elektr	onik 🔿 Yardımcı Hizmetler	🔿 Diğer	Açıklama	ji H H
Gemi Adam Uygunluk O Güverte Askeri Rapor	O Makine) Telsiz) Elektrik Elektr	onik 🔿 Yardımcı Hizmetler	O Diğer	Açıklama	ii H H
Gemi Adam Uygunluk O Güverte Askeri Rapor Provizyon No	O Makine	() Telsiz	🔿 Elektrik Elektr	onik () Yardımcı Hizmetler	🔿 Diğer	Açıklama	H. H. H.
Gemi Adam Uygunluk O Güverte Askeri Rapor Provizyon No aboratuvar latem aboratuvar latem	O Makine	() Telsiz	🔿 Elektrik Elektr	onik 🔿 Yardımcı Hizmetler	🔿 Diğer	Açıklama	li H H
Gemi Adam Uygunluk O Güverte Askeri Rapor Provizyon No aboratuvar istem Bilgileri	O Makine) Telsiz	O Elektrik Elektr	onik 🔿 Yardımcı Hizmetler :	🔿 Diğer:	Açıklama	ц н ц

Görsel 16 – Boy ve Ağırlık Bilgileri

HAZIRLAYAN Yazılım ve Kalite Birimi	ADRES Mutlukent Mahallesi 1989. Cadde No: 2 06810 Çankaya/Ankara	ONAY Genel Müdür



ASKERİ RAPORLAR

Doküman No : Yürürlük Tarihi : 05.03.2021 Revizyon No : 00 Revizyon Tarihi : -Sayfa No : **11 / 14**

Boy ve kilo bilgileri boşsa, 13533 numaralı "Boy ve Ağırlık alanı boş geçilemez" mesajı gösterilmektedir.



Görsel 16 – Bilgi Mesajı (13533)

Hastanın laboratuvar sonucu bilgilerinin gönderilmesi için Laboratuvar Sonuç Gönder butonu kullanılmalıdır. Laboratuvar Gönder işleminde "Diğer" sekmesindeki Provizyon No alanı dolu değilse ekrana "1555" numaralı "Provizyon Gerçekleştirilememiştir" mesajı yansıtılmaktadır. Provizyon numarası doluysa ve e-rapor sisteminden hata alınmadıysa ekrana "11732" numaralı "İşlem Başarı ile Tamamlandı" mesajı yansıtılmaktadır. Hata alınmışsa 211 numaralı mesaj ve hata detayları gösterilmektedir.



Görsel 17 – Laboratuvar Sonuç Gönder Butonu

HAZIRLAYAN	ADRES	ONAY
Yazılım ve Kalite Birimi	Mutlukent Mahallesi 1989. Cadde No: 2	Genel Müdür
	06810 Çankaya/Ankara	



ASKERİ RAPORLAR

Doküman No : Yürürlük Tarihi : 05.03.2021 Revizyon No : 00 Revizyon Tarihi : -Sayfa No : **12 / 14**

Bilgileri kaydedilen bütün hastaların görüntülenebilmesi için Raporlar butonu kullanılmalıdır.



E-rapor sistemine kurul tanımlanabilmesi için Kurul Tanımlama butonu kullanılmalıdır.

🕽 Askeri Raporlar 📉 Kap	at
Provizyon Al	
Provizyon Sorgula	
Muayene ve Tetkik El	de
Muayene ve Laboratu	uvar Bilgisi Sorgula
Muayene Gönder	
Laboratuvar Sonuç G	önder
Raporlar	
Kurul Tanımlama	
Kurula Hekim Atama	
Kurula Hasta Atama	

Görsel 19 – Kurul Tanımlama Butonu

HAZIRLAYAN Yazılım ve Kalite Birimi	ADRES Mutlukent Mahallesi 1989. Cadde No: 2 06810 Çankaya/Ankara	ONAY Genel Müdür



ASKERİ RAPORLAR

Doküman No : Yürürlük Tarihi : 05.03.2021 Revizyon No : 00 Revizyon Tarihi : -Sayfa No : **13 / 14**

E-rapor sistemine kurula hekim atanabilmesi için Kurula Hekim Atama butonu kullanılmalıdır.

🕽 Askeri Raporlar	🗙 Kapat
Provizyon Al	
Provizyon Sor	gula
Muayene ve T	etkik Ekle
Muayene ve L	aboratuvar Bilgisi Sorgula
Muayene Gön	der
Laboratuvar S	onuç Gönder
Raporlar	
Kurul Tanımlar	na
Kurula Hekim	Atama
Kurula Hasta A	Atama

Görsel 20 - Kurula Hekim Atama Butonu

E-rapor sistemine kurula hasta atanabilmesi için Kurula Hasta Atama butonu kullanılmalıdır.

🕽 Askeri Raporlar 🔀	Kapat
Provizyon Al	
Provizyon Sorgula	
Muayene ve Tetkik	Ekle
Muayene ve Labor	ratuvar Bilgisi Sorgula
Muayene Gönder	
Laboratuvar Sonu	ç Gönder
Raporlar	
Kurul Tanımlama	
Kurula Hekim Atam	ia
Kurula Hasta Atam	a

Görsel 21 – Kurula Hasta Atama Butonu

HAZIRLAYAN Yazılım ve Kalite Birimi	ADRES Mutlukent Mahallesi 1989. Cadde No: 2 06810 Çankaya/Ankara	ONAY Genel Müdür



ASKERİ RAPORLAR

Doküman No : Yürürlük Tarihi : 05.03.2021 Revizyon No : 00 Revizyon Tarihi : -Sayfa No : **14 / 14**

İşlemi tamamlanan raporun başhekim tarafından imzalanması için gerekli ekran yönlendirmesi Doktor Poliklinik İşlemleri ekranındaki işlemler butonunun altından Askeri Rapor seçeneği ile yapılmaktadır.

🔗 İşlemler	Renkler 🗙 Kapat
İptal	
iptal-Has	ta Gelemediği İçin İşlem İptal Edilmiştir.
İptal-Has	ta Hatalı Yönlendirildiği İçin İşlem İptal Edilmiştir.
Geri Al	
Hasta Or	der
Günlük H	lasta Listesi
Engelli R	aporu
Sıra Ver	[Konsültasyon]
Durum B	ildirir Raporu
Askeri R	apor
Sürücü E	elgesi Raporu
Engelli B	ankası

Görsel 22 – İşlemler

HAZIRLAYAN Yazılım ve Kalite Birimi	ADRES Mutlukent Mahallesi 1989. Cadde No: 2 06810 Çankaya/Ankara	ONAY Genel Müdür
---	--	----------------------------